



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Крестовина
карданного вала
redBTR**



860020



860030

НАЗНАЧЕНИЕ

Крестовина карданного вала предназначена для установки в карданный вал автомобиля, где выполняет функцию шарнира неравных угловых скоростей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Нитроцементация (насыщение поверхности углеродом и азотом) цапф на глубину 1,2 мм в процессе закалки крестовин повышает твердость и износостойкость рабочих поверхностей подшипника и существенно (до 300%) увеличивает ресурс изделия.
- ▶ Сальники с пружинами надежно защищают подшипники от вымывания смазки и попадания влаги и пыли.
- ▶ Для обслуживания крестовин в конструкции применена пресс-масленка.
- ▶ В комплект поставки крестовины входят стопорные кольца.
- ▶ При своевременном обслуживании ресурс крестовины вала карданного redBTR превышает 100 тыс. км.

Артикул	ОЕМ номер	Применяемость	Диаметр наружного подшипника, мм	Длина крестовины в сборе по торцам, мм	Силиконовый пыльник	QR-код
860020	RB-5153X	Для карданных валов с двойной крестовиной redBTR.	27	81,8	-	
860030	RB-469-2201025	Для автомобилей производства ООО «УАЗ».	30	88	+	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крестовина в сборе - 1 шт.
Кольца стопорные - 4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЕСТОВИН

1. Демонтируйте вал карданный с автомобиля.
2. Демонтируйте стопорные кольца с подшипников крестовины.
3. Нанесите метки взаимного расположения вилок и фланцев карданного вала для обеспечения исходного расположения деталей при сборке.
4. Распрессуйте и демонтируйте подшипники крестовины из фланца, снимите фланец.
5. Выпрессуйте и демонтируйте подшипники крестовины из вилки, снимите крестовину.
6. Установите новую крестовину и произведите сборку вала карданного в обратной последовательности, соблюдая расположение вилок и фланцев по меткам.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания redBTR гарантирует высокое качество крестовин карданного вала redBTR, а также их долгую и безупречную службу при соблюдении правил установки и эксплуатации. Гарантия не распространяется на неисправности крестовин, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство или вследствие внешних механических повреждений. Гарантия действительна при условии предоставления покупателем данного паспорта с заполненным гарантийным талоном, заверенным печатью компании-продавца. Срок гарантии 1 год

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:

- ▶ Использование товара не по назначению.
- ▶ Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- ▶ Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- ▶ Наличие внешних механических повреждений товара.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

Гарантия на цапфу redBTR составляет 1 (один) год, начиная с даты покупки.